Décembre 2008 Conception graphique : • pourkwoi poww - Mustrations : Scriff Potinon - scriff potinon-scriff, polition@free, fir- Impression : imprimerie Bouchet Prim' Albanic

Besoins des légumes et petits fruits

Légume / fruit	Besoin en compost
Ail	
Artichaut	
Asperge	
Aubergine	
Bette	
Betterave*	
Cardon	
Carotte*	
Cassis	
Céleri*	
Chicorée frisée	
Chicorée sauvage*	
Chou brocoli*	
Chou cabus*	
Chou de Bruxelles	
Chou ţrisé*	
Chou-fleur*	
Chou-rave	
Concombre	
Cornichon	
Courges	
Courgette	
Cresson	
Crosne	
Echalotte	
Endive	
Epinard*	
Fenouil	
Fève	
Fraisier	

Légume / ţruit	Besoin en compost		
Framboisier			
Groseillier			
Haricot*			
Laitue*			
Mâche			
Melon			
Navet			
Oignon			
Panais*			
Persil*			
Piment			
Plantes aromatiques			
Poireau			
Poirée			
Pois*			
Poivron			
Pomme de terre			
Potiron			
Pourprier			
Radis			
Radis d'hiver			
Rhubarbe*			
Roquette			
Rutabaga			
Salsițis*			
Scarole			
Scorsonère			
Tétragone			
Tomate			
Topinambour			
compost domi mûr apportó en surface			

^{*}Légumes ne supportant que du compost mûr, bien décomposé. Les autres légumes acceptent du compost demi-mûr apporté en surface.



3 kg de compost équivalent à une couche de 5 à 6 mm. Un seau de jardin de 10 L en contient environ 8 à 10 kg. Faites l'essai au préalable en pesant votre seau. 3 à 5 kg/m²/an
1 à 3 kg/m²/an
apport nul

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le SMC :

05 49 05 37 10 www.smc79.fr











... En amendement au jardin

Utilisation normale

Recommandations

Ce qu'il taut éviter

Selon les cultures

Vergers	A la plantation : doses de 4 a 6 kg/m²	Bien mélanger avec le sol de surface	Ne pas enfouir trop profond. ⚠ Attention, les arbustes provenant des pays secs n'apprécient pas le compost
	Apports réguliers : 1 à 2 kg/m² tous les 2 a 3 ans	Etaler sous l'envergure du feuillage : soit une couche légèrement inférieure à 1 cm	Ne pas mélanger le compost au sol de manière à ne pas nuire aux fines radicelles présentes dans la première couche supérieure Attention, les arbustes provenant des pays secs n'apprécient pas le compost
	Mulching avec du compost grossier bien décomposé, sur au moins 15 cm	Etaler sous l'envergure du feuillage	
Légumes	Apports réguliers : 1 à 5 kg/m²/an	Epandre en surface entre les rangs ou au pied des plantes à l'automne et au printemps	En règle générale, le compost re doit pas être enfoui en profondeur, mais épandu à la surface du sol, à l'exception du compost très mur qui peut être mis dans les trous de plantation des plantes exigeantes, semis en caissette ou en pépinières, cultures en pots Attention, certains légumes ne supportent pas le compost Cf fiche « Besoins des légumes et petits fruits »
Plantes en pot	Mélange : 1/3 compost + 2/3 terre	Utiliser du compost bien mur et tamiser assez fin	▲ Attention, les plantes grasses n'apprécient pas le compost!
Rosiers	Apports réguliers : 1 à 3 kg/m² en hiver et au printemps		
Fleurs	1 à 3 kg/m²/an		

Selon les sols

Sols lourds et riches en matières organiques	Compost très mur	Doses normales : 2 a 3 kg/m²	
Sols légers et pauvres en matières organiques	Fumier ou compost frais enfoui en surface	■ Laisser le compost se décomposer avant les cultures ■ Apport fractionné en 2 doses, une fois à l'automne, puis en hiver ■ Doses : 6-8 kg/m²	Eviter les cultures qui ne supportent pas une richesse en azote Cf fiche « Besoins des légumes et petits fruits »

Sont propices au compostage :

Les feuilles riches en azote à décomposition rapide : aulne, bouleau, charme, érable, frêne, noisetier, orme, peuplier, saule, sureau, arbres fruitiers.



Pour tout renseignement complémentaire, contactez le SMC :

05 49 05 37 10 www.smc79.fr







